



Escanea y visita nuestras plataformas digitales



PODER • EFICIENCIA • INNOVACIÓN

PODER • EFICIENCIA • INNOVACIÓN



COMPRESORA LIUTECH 050-7

VENTAJAS BULL PARA TU PROYECTO



Reduce costos de extracción y facilita la labor minera



Componentes de excelente calidad



Servicio técnico especializado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Garantía 1 año

DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

- Modelo: V1505T
- Marca: KUBOTA
- Potencia nominal: 32.5 kW
- Cilindros: 4
- Sistema de refrigeración: Aceite
- Capacidad de aceite del motor: 6.7 L
- Velocidad descarga / velocidad normal: 1850 / 3000 RPM
- Consumo de combustible 0% de carga / 100 %: 3.01 / 8.17 kg/h
- Velocidad de remolque estándar: 20 km/h
- Capacidad de aceite del motor: 6.7 L

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones: 2702 x 1346 x 1311 mm
- Peso: 750 Kg.
(lleno de aceite y refrigerante, combustible inicial)
- Entrega de aire libre a presión de trabajo normal: 185 cfm (5,0 m³/min)
- Presión de trabajo normal 7 bar
- Presión de descarga mínima/máxima: 4/8.5 bar
- Etapas de compresión: 1
- Capacidad del receptor de aire: 16.7L
- Capacidad de aceite del compresor: 8 L
- Temperatura aproximada de salida de aire: 90 °C (Standard)
- Contenido típico de aceite del aire comprimido: <5 mg/m³
- Capacidad del tanque de combustible: 67L
- Configuración de la válvula de salida: 3 x G3/4"
- Temperatura ambiente máxima al nivel del mar 50 °C
- Altitud máxima: 5000 msnm
- Temperatura mínima de inicio: -10 °C / -20 °C (con ayuda)

DIMENSIONES



Servicio Técnico Especializado

- Visitas técnicas in situ
- Capacitación a operarios y personal de mantenimiento
- Atención rápida

CONDICIONES NOMINALES DE TRABAJO

- Presión de entrada de 1 bar, humedad 0%, temperatura 20°C
- Nivel de presión sonora (ISO2125): 70 dB(A) +/- 3



Servicio Técnico Especializado

- Visitas técnicas in situ
- Capacitación a operarios y personal de mantenimiento
- Atención rápida



SEDE TRUJILLO

Av. América Sur N° 1121 - Santo Domingo

CONTACTO

- +51 948 781 881
- +51 905 464 541
- +51 986 677 919

Síguenos en:    

www.bullmaquinarias.com